

## **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Het dempen van de primaire watergang  
Wellsmeerlossing en gedeeltelijk dempen en  
verleggen van de primaire watergang  
Waterlossing op de Oever te Well alsmede het  
aanbrengen van twee stuwen, e.e.a. in het kader  
van de ontwikkeling van het Energielandgoed  
Well (Bergen)**

**Zaaknummer: 2020-Z5918**

**Datum: 11 maart 2021**



## Inhoudsopgave

1	Aanhef.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
7	Toetsing.....	9
8	Procedure en rechtsbescherming.....	11
9	Mededelingen.....	14

## 1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 juli 2020 een vergunningaanvraag ontvangen van de Gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen (L) om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

De aanvraag heeft betrekking op het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het gedeeltelijk dempen en verleggen van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well. De handelingen in het watersysteem leiden eveneens tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2020-Z5944.

## 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen (L), voor:
  - het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het gedeeltelijk dempen en verleggen van de primaire watergang Waterlossing op de Oever te Well, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
  - het aanbrengen van 2 stuwen in de verlegde en bestaande primaire watergang Waterlossing op de Oever, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
3. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - bijlage 1: tekening "leggerwijziging"; de rechtstekening geeft de vergunde situatie weer;
  - bijlage 2: geohydrologisch onderzoek;
  - bijlage 3: Zienswijzenrapportage.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

*Start(overleg) en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
1. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

### **Voorschrift 5**

#### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

### **Voorschrift 6**

#### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 7**

#### *Graven, dempen en verhardingen*

1. De vergunde werken worden uitgevoerd en behouden zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze vergunning (de rechtstekening geeft de vergunde situatie weer).
2. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
3. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. Grond die wordt toegepast om de watergangen te dempen moet voldoen aan het BBK (besluit bodem kwaliteit).

### Voorschrift 8

#### Verleggen van de Waterlossing op de Oever

1. De Waterlossing op de Oever dient eerst omgelegd te worden zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening (bijlage 1) voordat de oude waterloop gedempt wordt. De nieuwe waterloop dient langs de Veenweg ter hoogte van Laarakker benedenstrooms van de duiker in de Wellse Molenbeek in te stromen.
2. Het te graven oppervlaktewater dient te voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bodembreedte	minimaal 0,5 meter
Diepte begin profiel	17,50 meter +NAP (aantakking bestaande waterloop)
Diepte eind profiel	17,25 meter +NAP (instroom Wellse Molenbeek)
Taluds	1 : 1,5 of flauwer
Onderhoudspad	Oostelijke kant nieuwe waterloop 4,00 meter breed
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg

3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het oppervlaktewater moet zo gemaakt worden dat er geen uitspoeling of afkalving kan plaatsvinden.
5. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
6. Bij het graven van het oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

### Voorschrift 9

#### Stuw 1 (nummer: 212619)

1. Stuw 1 wordt ca. 50 meter stroomopwaarts van de monding in de Wellse Molenbeek geplaatst zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening (bijlage 1) en moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Waterpeil Fase 1	17,55 meter +NAP
Waterpeil Fase 3	17,85 meter +NAP
Laagste stuwstand	17,25 meter +NAP
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg

### Voorschrift 10

#### Stuw 2 (nummer: 212621)

1. Stuw 2 wordt net stroomopwaarts van de duiker onder de Veenweg geplaatst, zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening (bijlage 1) en moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Waterpeil Fase 1	17,95 meter +NAP
Waterpeil Fase 3	18,25 meter +NAP
Laagste stuwstand	17,55 meter +NAP
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het dempen c.q. verleggen van de primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever te Well. Dit maakt onderdeel uit van de inrichting van het Energielandgoed Well. Het dempen c.q. verleggen van de primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever is gericht op het realiseren van een hoger grondwaterpeil, dit ter ondersteuning van de natuur en het klimaat neutraal maken van het Energielandgoed Well.

Het Wells Meer wordt nu voornamelijk agrarisch gebruikt en dit gebruik wordt gewijzigd. Het gebied zal worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie met behulp van zonnepanelen en windturbines. Daarnaast biedt het gebied ruimte voor een bezoekerscentrum, innovatieve bedrijvigheid, testvelden, recreatieve routes en natuur.

### 6.2 Locatie

De oppervlaktewateren zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Bergen (L) en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De oppervlaktewateren hebben een agrarische functie

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Het dempen en het verleggen van oppervlaktewateren.

### 6.4 Zorgplicht

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een



meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

#### Specifieke zorgplichten

- § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

De zorgplicht geldt naast de algemene regel.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen

de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

#### *Het functioneren van het (aangepaste) watersysteem*

Door het dempen van de primaire watergang Wellsmeerlossing en het verleggen van de Waterlossing op de Oever zullen de grondwaterpeilen in het gebied worden verhoogd. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van natuur. De gronden die zich binnen het invloedsgebied van de peilverhoging bevinden zijn allen aangeworven voor de ontwikkeling van natuur en het Energielandgoed Well. Met andere woorden, de grondwaterstandsverhoging heeft geen invloed op de omliggende gebieden.

Als toetsingskader hanteren wij het Waterbeheerplan van het waterschap. Verder is dit gebleken uit het geohydrologisch onderzoek (3 delen) dat als bijlage 2 bij deze vergunning is gevoegd.

In eerste instantie zouden zowel de watergang Wellsmeerlossing als de Waterlossing op de Oever gedempt worden, maar als uitvloeisel van het geohydrologisch onderzoek (bijlage 2) blijft de Waterlossing op de Oever bestaan en wordt deze langs het projectgebied verlegd (zie paragraaf 8.3).

#### *Het doelmatig kunnen blijven voeren van onderhoud*

Voor wat betreft de te dempen Wellsmeerlossing alsmede het vervallen gedeelte van de Waterlossing op de Oever is dit niet meer van toepassing want de betreffende gronden zullen middels een grondtransactie aan de vergunninghouder worden overgedragen. Voor deze gronden is dus geen beheer en onderhoud meer noodzakelijk.

#### *Afvoercapaciteit en afwateringsfunctie*

Voor wat betreft de afvoercapaciteit en de afwateringsfunctie worden met het dempen en het verleggen van de waterlopen geen problemen verwacht. Dit doordat het project voorziet in creëren

van nieuwe natuur en het klimaat neutraal maken van het Energielandgoed Well en alle binnen de invloedssfeer van de te dempen waterlopen gelegen gronden zijn aangeworven voor de ontwikkeling van natuur en het Energielandgoed Well. Middels een geohydrologisch onderzoek is dit aangetoond. Dit geohydrologisch onderzoek is als bijlage 2 bij deze vergunning gevoegd.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 juli 2020 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder 2020-Z5918.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb.

Op grond van de Awb konden belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen.

### **8.2 Zienswijzen**

De ontwerpwatervergunning heeft van 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen ontvangen. In de als bijlage 3 bij deze vergunning gevoegde zienswijzenrapportage is per zienswijze de inhoud aangegeven, onze reactie daarop en de gevolgen van de zienswijze voor het ontwerpbesluit.

### **8.3 Aanpassing ontwerpbesluit naar aanleiding van ontvangen zienswijzen**

De te dempen primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever zoals aangevraagd en zoals in ontwerp ter inzage hebben gelegen zijn rood gemarkeerd aangegeven op onderstaande tekening:



Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen is het ontwerpbesluit aangepast. De te dempen gedeelten van de primaire watergangen Wellsmeerlossing en Waterlossing op de Oever zoals in onderhavige watervergunning zijn vergund, zijn geel gemarkeerd aangegeven in onderstaande tekening. Groen gemarkeerd is het nieuwe tracé van de Waterlossing op de Oever aangegeven.



#### 8.4 Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep;
- e. voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### **Bijlagen:**

bijlage 1: tekening "leggerwijziging"; de rechtstekening geeft de vergunde situatie weer;

bijlage 2: geohydrologisch onderzoek;

bijlage 3: zienswijzenrapportage.